

Ofício nº 081/2022-CLC/CMBG

Barra do Garças-MT, 31 de outubro de 2022

A Empresa: _____

Assunto: Pesquisa de mercado (ORÇAMENTO).

Prezado Senhor (a);

Servimos do presente, com o intuito de realizar pesquisas de mercado para levantamento de orçamento a serem cotados no comércio local, para fins de abertura de Processo Licitatório cujo Objeto Consiste no **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ITENS DE INFORMÁTICA**, a fim de prover demandas do setor de imprensa da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS -MT.

Para isso, vimos solicitar a V. Sa, fornecer à esta Casa Legislativa, orçamento dos itens discriminados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	<p>CAMERA ROBOTICA PTZ, C/ SAIDA SDI/HDMI E NDI</p> <p>CAMERA ROBOTICA FULL HD, TRANSM. IP, 3G-SDI, HDMI, NDI C/ ALIM. POE + MECANISMO PTZ P/ MOV ESTAVEIS. ENT. P/ MIC SINCR. AUT. LABIAL. EQUAL. CONTR AUD AUT. LUZ ILUM. MÍN 1,5LUX. DISP IMAGEM 1 / 2.8 "TIPO EXMOR CMOS. PIXELS EF. APROX. 2,1 MEGAPIXELS. ZOOM 30X ZOOM ÓPTICO 12X DIGITAL. COMP. FOCAL: 4,5- 120MM MÁX. F-STOP: F /: 1,6 A 4,7 DIST MIN. OBJ 4,3 MM: 0,4 "/ 10 MM 129 MM : 47,2" / 1200 MM VEL. OBT. 1 A 1 / 10.000 GANHO AUT/MAN 0 A 43 DB SIST. SINAL 80/59.94P(50P)1080/59.94(50I)720/59.94P (50P)SAIDA VIDEO 1920 X 1080 P: 59,94/50 1920X1080I: 59,94/50 1280X720 P:59,94/50 RELACAO S/N50 DB TRANSM SAIDA IP ATE 3</p> <p>• CONEC. DE SAIDA-VIDEO 3G-SDI HDMI STREAMING IP (RTSP) STREAMING DIFERENTE P/ 03 ENDEREÇOS AUDIO EMBUTIDO: 3G-SDI, HDMI. ENT AUD IP: MIC/LINEX2(SELECIONAVEL) PAN ANGLE ±170° PAN SPEED 60°/SEG ANG. DE INCLINAÇÃO-30A90° VEL. INCLINACAO 60°/SEG. ÂNGULO DE VISAO HORIZONTAL 4,3 MM: 65° SIST. FOCO AUT/MAN. SIST.SINCR.INTR. INTERFACE CONT VISCA E RS-422.</p> <p>• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMERA ROBÓTICA PTZ, C/ CONVERSORA SDI/HDMI, RESOLUÇÃO 1080/ 720P ATÉ 60 FPS SENSOR DE 2MP 1 / 2,8 " LENTE 4.7-94MM, ZOOM ÓPTICO 30X, SAÍDAS 3G / HD-SDI, HDMI E NDI 1 PORTA RJ45 PARA REDE ETHERNET 10/100 M VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/1 A 1/10.000 S VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 300°/S, NO MÁXIMO ÂNGULO DE PANORÂMICA -170° A +170° ÂNGULO DE INCLINAÇÃO -30° A +90° ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL L63°</p> <p>• GARANTIA 12 MESES.</p>		UND	2	RS	RS
2	<p>COMPUTADOR (CPU) SEM MONITOR CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR CORE I9 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA 32GB (2X16) DDR4 3200MHZ, HD 6TB 6.0GB/S, SSD M2 2280 NVME 1TB 3500MB/S DE LEITURA, PLACA DE VIDEO 11GB GDDR6.</p> <p>MICROCOMPUTADOR (CPU) SEM MONITOR - DESKTOP, CONFIGURAÇÃO: PROCESSADOR: CORE I9 12ª GERAÇÃO, MEMÓRIA 64GB (4X16) DDR4 3600MHZ, HD SATA 3 6TB 6.0GB/S, SSD M2 2280 NVME 1TB 3500MB/S DE LEITURA, PLACA DE VIDEO 12GB GDDR6 256BITS 5 SAIDAS DE VIDEO HDMI/DISPLAY PORT, PLACA MÃE 12ª GERAÇÃO COM 04 SLOT DIMM DDR4 COM ARQUITETURA DUAL CHANNEL CAPACIDADE DE 128GB DE FREQUÊNCIA COM PCI EXPRESS OPERANDO EM MODO X4, WATER COOLER PARA PROCESSADOR 360MM, TECLADO USB PADRAO ABNT, MOUSE OPTICO USB 1200DPI, CAIXA DE COM 40 RMS, CABO DE FORÇA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODULAR 1000W 80 PLUS REAL, GABINET ATX 04 BAIAS COR PRETA COM USB 3.1 E ENTRADA PARA FONE E MICROFONE FRONTAL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO 64 BITS - ESD ORIGINAL EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA 12 MESES.</p>		UND	1	RS	RS

3	<p>GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL CFTV 32 CANAIS MULTI HD (MODELO DE REFERENCIA: INTELBRAS MHDX 3132) GRAVADOR DIGITAL MULTI HD COMPATÍVEL COM OS PROTOCOLOS HDCVI, AHD, HDTV, IP E ANALÓGICO, VISUALIZAÇÃO EM 5 MP E 6 MP IP, GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 5 MP LITE E 6 MP IP, SAÍDAS DE VIDEO VGA, HDMI E BNC, REPRODUÇÃO EM TEMPO REAL, DETECÇÃO DE MOVIMENTO E BUSCA POR MOVIMENTO, COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ONVIF, SUPORTA 2 DISCOS RÍGIDOS, EDIÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO, FUNÇÃO BNC + IP – ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR, COMPATÍVEL COM REDES WI-FI ATRAVÉS DE ADAPTADOR USB, ENTRADAS 32 CANAIS BNC OU 32 CANAIS IP NO MODO NVR, RESOLUÇÕES DE SAÍDA (EM PIXELS) 4K ULTRA HD 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, GARANTIA MINIMA: 01 ANO.</p>	UND	2	RS	RS
4	<p>GRAVADOR DVR FULL HD PARA 32 CÂMERAS DE SEGURANÇA - COM ACESSO REMOTO VIA CELULARES OU COMPUTADORES 32 CANAIS E ENTRADA PARA 2 HDDS NÃO INCLUSO 1U DVR; EFICIENTE TECNOLOGIA DE COMPRESSÃO H.265 PRO+; CAPACIDADE DE CODIFICAÇÃO ATÉ 1080P @ 15 FPS; 5 SINAIS DE ENTRADA ADAPTÁVEL (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP); GRAVAÇÃO: COMPRESSÃO DE VIDEO: H.265 PRO+/H.265 PRO/H.265/H.264+/H.264; RESOLUÇÃO DE CODIFICAÇÃO: QUANDO O MODO LITE 1080P NÃO ESTÁ ATIVADO 4 MP LITE/3 MP/1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF; QUANDO O MODO 1080P LITE ESTÁ ATIVADO 4 MP LITE/3 MP/1080P LITE/720P LITE/VGA/WD1/4CIF/CIF; PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HIK-CONNECT, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, ISCSI, UPNP, HTTPS, ONVIF; INTERFACE DE REDE: 1 INTERFACE ETHERNET AUTOADAPTÁVEL RJ45 10M/100M/1000M; SATA: 2 INTERFACES SATA, CAPACIDADE: DE ATÉ 10 TB PARA CADA DISCO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA; GARANTIA MINIMA 01 ANO.</p>	UND	2	RS	RS
5	<p>INTERFACE DE AUDIO USB MIDI INTERFACE DE AUDIO USB COM 2 ENTRADAS E 2 SAÍDAS, QUALIDADE DE AUDIO DE 24 BITS E PRÉ AMPLIFICADORES MIDAS, QUALIDADE SEMELHANTE A BEHRINGER UMC202HD.</p>	UND	1	RS	RS
6	<p>INTERFACE DE AUDIO USB PARA PODCAST INTERFACE DE AUDIO USB PARA PODCAST SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO: MIXCAST 4 TASCAM. INTERFACE DE AUDIO USB PARA PODCAST. PRODUÇÃO DE PODCASTS COM ATÉ QUATRO PESSOAS: 4 ENTRADAS DE MICROFONE, 4 SAÍDAS DE FONE DE OUVIDO. MIX-MINUS PARA INTEGRAR CHAMADAS COM SOM SEM ECO VIA BLUETOOTH, ENTRADA USB OU CABO DE AUDIO TRRS DE 4 PINOS. ALMOFADAS DE SOM PARA IMPORTAR SONS E EFEITOS RAPIDAMENTE. CONTROLE SIMPLES E INTUITIVO POR MEIO DE UMA TELA DE TOQUE DE 5 POLEGADAS. EDITOR ESPECIAL DE PODCAST COM EDIÇÃO DE FORMA DE ONDA PARA COBRIR TODO O FLUXO DE TRABALHO. GRAVA ATÉ 14 FAIXAS DIRETAMENTE EM UM CARTÃO SD (12 FAIXAS + MIX ESTÉREO). INTERFACE DE AUDIO USB COM 14 ENTRADAS E DUAS SAÍDAS. MULTILINGUISMO: INGLÊS, FRANCÊS, ALEMÃO, ITALIANO, ESPANHOL, RUSSO, CHINÊS, JAPONÊS E COREAN. ENTRADA / SAÍDA DO FONE DE OUVIDO VIA MINI CONECTOR TRRS DE 3,5 MM (REFLETE O SINAL DA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO 1). QUATRO SAÍDAS DE FONE DE OUVIDO COM CONTROLES DE VOLUME SEPARADOS. QUATRO ENTRADAS DE MICROFONE POR MEIO DE SOQUETES COMBINADOS XLR / TRS BALANCEADOS. ENTRADA DE LINHA ESTÉREO, SELECIONÁVEL ENTRE DOIS CONECTORES JACK BALANCEADOS E UM CONECTOR MINI JACK TRRS. SAÍDA DE MONITOR ESTÉREO BALANCEADA POR MEIO DE DOIS CONECTORES DE 3 PINOS. SAÍDA DE LINHA ESTÉREO VIA CONECTOR MINI JACK ESTÉREO DE 3,5 MM. OITO BOTÕES DO PAINEL DE SOM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</p>		1	RS	RS
7	<p>LÂMPADA PARA PROJETO EPSON LCD PROJECTOR MODEL H434A LÂMPADA KR85, TIPO ELPLP67 UHE (EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA). 200W-160W, PRÓPRIA PARA PROJETO EPSON LCD PROJECTOR MODEL H434A, MODO DE CONSUMO DE ENERGIA, ATÉ CERCA DE 4000 HORAS, MODO DE CONSUMO DE ENERGIA ECO: ATÉ APROXIMADAMENTE 5000 HORAS.</p>	UND	1	RS	RS
8	<p>LED ILUMINADOR DE VIDEO PROFISSIONAL ILUMINADOR DE LED PORTÁTIL, SEM AQUECIMENTO DURANTE O USO, BATERIA E CARREGADOR PRÓPRIO. A LÂMPADA DEVE SER DE LED BRANCO COM EXPECTATIVA DE USO DE, NO MÍNIMO, 30 MIL HORAS, COM ENCAIXE UNIVERSAL DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E FILMADORAS. ACOMPANHADO DE DOIS FILTROS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E DUREZA DE LUZ, NAS CORES ALARANJADA E BRANCA, COM</p>	UND	1	RS	RS

	REGULADOR DE INTENSIDADE. BATERIA E CARREGADOR BIVOLT INCLUSOS COM BATERIA RESERVA.					
9	MICROFONE PESCOÇO DE GANSO MICROFONE PESCOÇO DE GANSO, COM CONDENSADOR A ELETRETO, COM UMA BASE DE MESA E UM CABO DE 4.3 M. BASE DE MESA PERMITEM RÁPIDAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AMPLA FAIXA DINÂMICA E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA PARA REPRODUÇÃO SONORA PRECISA; CÁPSULAS INTERCAMBIÁVEIS QUE 4POSSIBILITAM A ESCOLHA DO PADRÃO POLAR PARA CADA APLICAÇÃO; BOTÃO MUDO PROGRAMÁVEL E INDICADOR LED, TERMINAIS DE ENTRADA E SAÍDA LÓGICA PARA CONTROLE REMOTO OU USO COM MIXERS AUTOMÁTICOS DE MICROFONES, SAÍDA BALANCEADA, SEM TRANSFORMADOR, PARA MAIOR IMUNIDADE CONTRA RUÍDO EM LONGAS EXTENSÕES DE CABO, FILTRAGEM DE RF, TELA PROTETORA CONTRA VENTO COM ENGATE RÁPIDO.	UND	20	R\$		R\$
10	PROJETOR MULTIMÍDIA - TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE: 3.200 LUMENS. PROJETOR MULTIMÍDIA - TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE: 3.200 LUMENS. TECNOLOGIA DLP, COMPATÍVEL COM HDTV. FORMATO DE EXIBICAO: 4:3, RESOLUCAO NATIVA XGA (1024 X 768). CONTRASTE 5000:1. TAMANHO DA IMAGEM: 24" A 300", LAMPADA: 230W 3500/5000 HORAS (NORMAL/ECONOMICO), VISUALIZACAO POR USB OU WIRELESS, CONEXAO: RGB, HDMI, USB, S-VIDEO, ACOMPANHA: CABOS, BOLSA, CONTROLE REMOTO, MANUAIS. GARANTIA MINIMA: 12 MESES	UND	4	R\$		R\$
11	SCANNER DE MESA DUPLEX COLORIDO, WORKFORCE 600DPI WIFI ES-500W, RESOLUCAO OPTICA DPI, RESOLUCAO MAXIMA 1200 DPI INTERPOLADOS, CAPACIDADE 50 FOLHAS, DIGITALIZACAO 35PPM COM DETECCAO DE FRENTE E VERSO	UND	8	R\$		R\$
12	SWITCH 16 PORTAS SWITCH POE DE CAMADA 2 COM 16 PORTAS RJ-45 DE 1 GB, INCLUINDO 8 PORTAS POE+ E 2 PORTAS SFP DE 1GB.	UND	1	R\$		R\$
13	TELEVISOR 42" TELEVISOR SMART TV FULL HD (MÍNIMO) 42 POLEGADAS SMART TV RESOLUÇÃO FULL HD, TAMANHO DIAGONAL MÍNIMO 42 POLEGADAS; WI-FI INTEGRADO; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI; PORTA USB; ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE; ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO; ENTRADA LAN; ENTRADA CABO/ANTENA; ALTO-FALANTE DE 2 CANAIS.	UND	16	R\$		R\$
SOMA TOTAL						R\$

ORÇAMENTO VÁLIDO POR _____ (_____) DIAS.

Outrossim, pedimos que o orçamento contenha os dados de vossa empresa (se for possível, em papel timbrado), destinado a **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT, CNPJ n.º 15.051.469/0001-27**, Rua Mato Grosso, 617, Centro – Barra do Garças-MT, CEP 78.600-023, Fone: (66) 3401-2484, seguido de carimbo e assinatura do responsável, devendo ser entregue até às **14h00min do dia 07/10/2022 (Segunda-feira)**, fisicamente ou pelo e-mail compras@barradogarcas.mt.leg.br, para compor o PROCESSO LICITATÓRIO, conforme prevê a legislação vigente.

OBS: Os orçamentos serão inclusos nos autos do processo para formalizar um Balizamento de Preços, o qual será julgado posteriormente no dia da Licitação (Julgamento das Propostas).

Na oportunidade, renovamos protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente;



Aldenir Francisco da Silva

Diretor de Compras, Licitação e Contratos
Câmara Municipal de Barra do Garças - MT
(66) 3401-2484 - Ramal 44
Ouvidoria: 0800 642 6811